



Ať každý den
chutná lépe



100 YEARS OF
1919 - 2019
BETTER LIVING

O nás

My jsme Electrolux. Značka, která se zrodila ve Švédsku v roce 1919. Už sto let děláme životy našich zákazníků jednodušší a příjemnější.

Nyní však míříme ještě dál a výš. Stali jsme se progresivní společností přinášející inovativní spotřebiče pro lidi, kteří mají chuť žít bohatší, intenzivnější život, nechtějí se příliš zatěžovat rutinními domácími pracemi a ekologie jim leží na srdci.

Naše výrobky asistují tím nejkreativnějším způsobem a vycházejí vstříc i nejnáročnějším uživatelům.

Jsme dlouholetým partnerem a dodavatelem profesionálních zařízení pro špičkové šéfkuchaře a exkluzivní hotely. Na základě zkušeností, které jsme touto spoluprací získali, vám přinášíme jedinečné řešení do domácnosti – důmyslné spotřebiče, které je radost používat a které se postarají o vynikající výsledky.

Lososa vyjmete z chladničky čerstvého a vychutnáte si ho připraveného v páře, šťavnatého, křehkého a plného chuti. Hedvábná halenka je vypraná a ošetřená jemně a pečlivě, aby vás zdobila co nejdéle. Máte klidnější spánek, protože víte, že vaše děti doma dýchají čistší a zdravější vzduch. Každý jeden spotřebič pracuje pro vás a společně vám pomáhají vybudovat si svět podle vašich představ.

Víme, jak je váš osobní život, který prožíváte doma, důležitý.

Domácnost je místo, kde se odehrávají ty nejdůležitější životní momenty. Proto nám nestačí pomáhat vám jen při vaření, praní, mytí a zajišťování komfortu.

Chceme vám pomáhat žít lepší život každý den.

Kuchyňské spotřebiče 2019

Vaření	
Trouby.....	40
Kompaktní spotřebiče	55
Varné desky	68
Odsavače par.....	100
Chlazení	
Kombinace.....	120
Chladničky.....	128
Mrazničky.....	132
Vinotéky.....	134
Mytí	
Myčky nádobí.....	136
Péče o textilie	
Pračky.....	156
Technické diagramy	160
Denominační tabulky	202

Dlouhodobě jsme iniciátory změn. Už dvanáctý rok v řadě jsme byli jmenováni lídrem odvětví* v rámci světového indexu udržitelnosti Dow Jones a získali ocenění Gold Class Sustainability Award, které se uděluje pouze 1 % společností v každém průmyslovém odvětví s tím nejlepším hodnocením. Těchto vynikajících výsledků jsme dosáhli pečlivým výběrem materiálů a úprav na základě jejich funkce, kvality a minimálního dopadu na životní prostředí.

MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

ROBECOSAM
Sustainability Award
Gold Class 2018

iF
DESIGN
AWARD
2017

reddit award 2017
winner

* Kategorie domácích spotřebičů, 2006–2018

Skvělé zážitky z vaření s ohledem na životní prostředí

Věříme, že vychutnávání si doma uvařeného jídla v kruhu vašich blízkých patří k úplně nejlepším zážitkům. Proto jsme naše úsilí a know-how zaměřili na vývoj nových technologií, nástrojů a spotřebičů, které vám pomohou připravovat chutnější a zdravější jídla pro vaši rodinu a přátele. A navíc ohleduplně k životnímu prostředí.

Naše bohaté zkušenosti z dlouholeté spolupráce s profesionálními šéfkuchaři nám přinesly nenahraditelné poznatky. Umožnily nám detailně pochopit jejich potřeby, které jsme přenesli do našich kuchyňských spotřebičů. Vy si tak můžete užívat skvělou pomoc a dokonalou souhru při přípravě vynikajících jídel.

V našich chladničkách zůstanou potraviny a ingredience déle čerstvé. Varné desky znají správnou teplotu pro přípravu různých pokrmů a perfektně spolupracují s našimi tichými odsavači par. Myčka zvedne dolní koš na nádobí do vyšší polohy, aby bylo vkládání a vyjímání nádobí pohodlnější. Trouba přidá k pečení správné množství páry, abyste si mohli vychutnávat šlachovitější, křupavější a chutnější pokrmy.

Nespokojili jsme se jen s vašimi skvělými gastronomickými zážitky. Chceme udělat pro naši planetu vše, co je v našich silách. Zavádíme nové inovativní technologie a funkce šetrné k životnímu prostředí. A přestože nám mimořádně záleží na vynikající chuti, z hlediska ekologie nepřistoupíme na žádné kompromisy. Připravujte skvělé pokrmy, které jsou lepší nejen pro vás, ale i pro svět, v němž žijeme.

Zkrátka moderní a ohleduplný způsob při přípravě pokrmů.






100 let profesionálních zkušeností ve vaší kuchyni

Ti nejúspěšnější šéfkuchaři napříč mnoha generacemi volí Electrolux jako dodavatele profesionálního kuchyňského vybavení. Není proto žádným překvapením, že naše spotřebiče používá téměř polovina restaurací oceněných michelinskou hvězdou v Evropě.

Díky našemu profesionálnímu „pozadí“ skutečně rozumíme požadavkům a potřebám kuchařů i v těch nejvyhledávanějších kuchyních světa. Detailně známe způsoby, jak vařit efektivněji, s lepšími výsledky a s menší námahou, a úročíme je při navrhování našich domácích kuchyňských spotřebičů.

Seznamte se s nadčasovými intuitivními kuchyňskými spotřebiči, se kterými prožijete doma více kulinářských zážitků a vychutnáte si lepší jídla den co den.



Intuitivní ovládání, skvělé výsledky i radost z vaření

Náš švédský přístup se zaměřuje na člověka a intuitivní design. Každá interakce s kuchyňským spotřebičem Electrolux se stává příjemným, obohacujícím zážitkem. Příprava jídla je přeci skvělou příležitostí, jak si vychutnávat společné chvíle s blízkými.

Jsme iniciátory pozitivních změn a při výrobě našich spotřebičů volíme materiály a jejich úpravy na základě jejich funkce, kvality a minimálního dopadu na životní prostředí.

V centru pozornosti skandinávského designu je člověk a jeho zkušenost s našimi spotřebiči. Záleží nám na tom, aby byly pracovní úkony komfortní a snadno zapamatovatelné. Chceme, aby naše spotřebiče obstály ve zkoušce času, těšily nadčasovým vzhledem a dodaly vám odvahu experimentovat. Chceme vám zpříjemnit každodenní život, dopřát vám i vašim blízkým více, a přitom vám umožnit chránit životní prostředí.

Řada intuitivních kuchyňský spotřebičů Electrolux



Spotřebiče v harmonii se světem kolem nás

S novými intuitivními spotřebičemi Electrolux si skutečně vychutnáte vaření i pokrmy, které si připravíte.


Ať už vyhledáváte inovativní technologie, spotřebiče vycházející uživateli vstříc, pomoc při rutinních úkolech nebo působivý design, z nové řady intuitivních kuchyňských spotřebičů Electrolux si vždy vyberete.

PRO

S kuchyňskými spotřebiči řady PRO dokážete při vaření plně rozvinout svůj pravý potenciál a kulinářskou fantazii a vytvořit tak pokrmy na úrovni šéfkuchařů. Objevíte inovativní technologie, které vám budou skvěle asistovat při přípravě vynikajících jídel a vnesou do vašeho vaření vášně a skutečnou profesionalitu. Skvěle se hodí pro všechny, kdo ocení technologicky vyspělé výrobky a milují experimentování při přípravě nových nebo tradičních pokrmů. Kulinářský zážitek ohromí vás i vaše přátele.

PURE

Řada vestavných intuitivních kuchyňských spotřebičů PURE spojuje skvělý výkon s estetickým a technickým provedením. Snoubí se v ní styl, výkon i použitý materiál. Výsledkem je spotřebič s dokonalým designem, který zapadne do každé kuchyně, ať už je zapnutý nebo vypnutý. Spotřebiče řady PURE dokonale doplní domácnosti těch, kteří upřednostňují čistý a jednoduchý design.




SENSE

Řada SENSE představuje vestavné spotřebiče dodávající to správné kulinářské sebevědomí. Spolehněte se na inteligentní technologie a vyzkoušejte nové recepty i postupy. Spotřebiče řady SENSE se stanou vašim asistentem, na kterého se lze za každé situace spolehnout. Jsou ideální pro všechny, kteří v kuchyni ocení výkonné pomocníky. Díky nim dokážete vytvořit jakýkoliv pokrm, na který byste si sami možná netroufli.

FLEX

Vybavte svou domácnost spotřebiči řady FLEX. Jejich prioritou je úspora vašeho času a maximální využití prostoru pro vaření. Intuitivní vestavné spotřebiče řady FLEX poskytují maximální všestrannost při vaření tak, aby v co největší možné míře umožnily využít prostor a čas, který máte k dispozici. Řada FLEX je tak ideální volbou pro časově vytížené uživatele kladoucí důraz na moderní design a vysokou kvalitu provedení. S těmito spotřebiči uvaříte chutné pokrmy pro sebe nebo svou rodinu snadno a rychle.





SENSE

Podpora
a pomoc,
na kterou
se můžete
spolehnout
vždy a znovu

To nejlepší z kuchyňských spotřebičů SENSE

Řada SENSE vám dodá to správné kulinářské sebevědomí. Můžete se tak odvážit vyzkoušet nové postupy i recepty. Spotřebiče se stanou vaším neúnavným asistentem, na kterého se budete moci za každé situace spolehnout.

Kdy bude večeře hotová? Stačí se zeptat

Trouby 900 CookView® a 800 Assisted Cooking s funkcí konektivity přinášají novou úroveň funkčnosti a komfortu při vaření.

Hej, Google, nastav troubu na 200 °C.

Rozumím, nastavuji troubu na 200 °C.



Seznamte se se skutečně vstřícným pomocníkem při vaření – aplikací My Electrolux Kitchen. Dobu pečení a nastavenou teplotu můžete ovládat na dálku. Užívejte si výhody dokonalé kontroly a možnosti přizpůsobit si parametry pečení odkudkoliv v domácnosti.



S kamerou CookView® budete perfektně v obraze*. Prostřednictvím inovativní technologie můžete sledovat živý přenos z trouby ve svém mobilu.

Spolupracuje se zařízením Google Assistant. Připojte spotřebič ke Google Assistant a ovládejte ho hlasem.



Funkce konektivity je k dispozici u vybraných verzí následujících modelů: PRO 900 SteamPro s funkcí Steamify*, PRO 800 SteamBoost s funkcí Steamify*, SENSE 900 CookView®, SENSE 800 Assisted Cooking, kompaktní trouba FLEX 800 CombiQuick®. * K dispozici pouze u modelu SENSE 900 CookView®.


Bezdrátová teplotní sonda indukční varné desky Electrolux 900 SensePro® nepřetržitě sleduje středovou teplotu pokrmu. Měří ji na stupeň přesně, můžete tedy vyzkoušet i profesionální gastronomické postupy jako Sous-Vide a připravovat steaky přesně podle svých představ. Stačí si vybrat stupeň propečení: rare, medium, well-done.

Připravujte vždy vynikající pokrmy bez zaváhání

Naše řada indukčních varných desek SENSE vám umožní vařit bez jakéhokoliv zaváhání, tipování a hádání. Servírujte pokaždé vynikající jídla.

Každá varná deska SENSE je vybavena inovativními senzory, které vám budou skvěle asistovat během vaření. Spolehněte se na inteligentní technologie při dušení, smažení, vaření i přípravě pokrmů metodou Sous-Vide.

Indukční varné desky SENSE. Vařte bez zaváhání. Tabulka níže obsahuje přehled asistovaných metod vaření podle jednotlivých senzorů indukčních varných desek.



Sous-Vide
50 °C

Mírný var
70 °C

Pomalé vaření/Vaření
90 - 100 °C

Smažení
140 - 230 °C

Steak - Medium

Indukční varná deska se postará i o odsavač

Indukční varné desky s konektivitou
a funkcí Hob2Hood® automaticky
regulují nastavení odsavače par.

Během vaření se výkon ventilátoru
přizpůsobuje úrovni ohřevu varných
zón. Nemusíte se zamýšlet nad obsluhou
odsavače a můžete se soustředit
na přípravu skvělých lahůdek.



AUTO



Hob2Hood®
Funkce Hob2Hood® automaticky
upravuje nastavení odsavače
par, abyste se mohli plně
soustředit na vaření.

Představujeme vám vašeho osobního šéfkuchaře



Trouba 800 Assisted Cooking sleduje
vnitřní teplotu pokrmů a umožní vám
nastavit požadovanou míru propečení.

Konec odhadování správné teploty

S naší řadou trub SENSE budete péct bez
zaváhání, odhadování a tipování. Připravíte
fantastická jídla přesně podle svých představ
vždy znovu a navíc velmi jednoduše.

Trouba 800 Assisted Cooking vám bude při vaření
skvěle asistovat. Můžete se tak těšit na vynikající
jídla - přesně tak, jak je máte rádi. Trouba sleduje
teplotu ve středu pokrmu a umožní vám nastavit
si ji podle vaší chuti. Když středová teplota
pokrmu dosáhne nastavené hodnoty a pokrm je
upečený dle vašeho gusta, trouba se vypne a vy
si můžete vychutnávat excelentní výsledek.



S teplotní sondou, která sleduje vnitřní
teplotu pokrmů, vždy dosáhnete výsledků
přesně podle svých představ.





První myčka s unikátním mechanismem ComfortLift®

Díky systému ComfortLift® je vkládání i uklízení nádobí mnohem pohodlnější a snadnější. Nevyžaduje totiž ohýbání, které namáhá vaše záda. Proměňte péči o nádobí v komfortnější zážitek na vysoké úrovni. K dispozici v modelech série 900 a 800.

Stačí jemně stisknout rukojeť a dolní koš se elegantně zvedne směrem k vám. Jde o světovou novinku, kterou jsme uvedli na trh s cílem poskytnout vám maximální komfort.



MultiSwitch
Vytvořte si ideální skladovací prostředí pro potraviny dle aktuální potřeby.

Chladnička nebo mraznička. Rozhodněte se sami

Naše chladnička s mrazničkou 900 MultiSwitch obsahuje plně přizpůsobitelné oddělení, ve kterém můžete nastavit teplotu ve škále od -18 do +7 °C. Lze si tak vytvořit skladovací prostředí pro jakékoliv potraviny podle aktuální potřeby.

- 01/ Mraznička
- 02/ Chladicí přihrádka 0 °C
- 03/ Chladnička 3 °C





PRO

Inovativní
spotřebiče,
které vám
pomohou
dosáhnout
profesionálních
výsledků

To nejlepší z kuchyňských spotřebičů PRO

Kuchyňské spotřebiče řady PRO byly navrženy tak, abyste v kuchyni ukázali svůj plný potenciál. Objevte inovativní technologie, které vám budou skvěle asistovat při přípravě úžasných jídel a vnesou do vašeho vaření skutečnou profesionalitu.

Výjimečné výsledky díky absolutní preciznosti

Řada parních trub PRO vám umožní osvojit si náročnější kulinářské postupy a vařit složitější jídla.

Pára nejenže vylepšuje a zvýrazňuje chuť ingrediencí, ale přináší vám i další možnosti při vaření. Pára dodá nový rozměr pečenému masu i moučnickům a otevře vám svět Sous-Vide. Teplotní sonda trouby neustále sleduje proces pečení, aby se pokrmy podařily přesně podle vašich představ.



Poznejte přednosti parní trouby


Využití páry k vaření, pečení i grilování je aktuální gastronomický trend. Pára zvýrazní texturu, chuť a barvu surovin, aniž by jídlo připravila o cenné vitamíny.



01/



02/



03/



Funkce FlexiBridge™ nabízí tři různá rozložení varných zón. Speciální indukční varná plocha se skládá ze čtyř segmentů, které můžete kombinovat, spojit a vytvořit například i výjimečně velkou varnou zónu s precizním a rovnoměrným ohřevem.

01/ Dvě standardní varné zóny

Dva přední a dva zadní segmenty se spojí do varných zón se samostatným ovládním pro větší hrnce nebo pánve.

02/ Malá a střední varná zóna

Tři segmenty se spojí do zóny vhodné pro pekáč na maso. Současně je k dispozici i malá zóna na menší hrnec.

03/ Jedna extra velká varná zóna

Všechny čtyři segmenty se spojí do jednoho celku a vytvoří jeden z největších varných povrchů.



Jednoduše krásná, ať zapnutá či vypnutá

Ovládací prvky a varné zóny
stylové indukční desky PURE
se objeví, jen když jsou potřeba.


Když je varná deska vypnutá,
vidíte pouze elegantní jednoduší povrch,
který dokonale splyne s pracovní deskou.
Stačí však jeden dotyk a varná deska
vám ukáže všechna dostupná nastavení
a funkce, abyste se mohli s nadšením pustit
do přípravy svých kulinářských výtvorů.

☰ Steamify



Steamify® automaticky zvolí správné nastavení páry pro vaše pokrmy

S funkcí Steamify® je příprava
skvělých jídel snadnější než kdykoliv
předtím. Stačí zadat teplotu pečení
jako obvykle a trouba automaticky
upraví nastavení, aby pára dovedla
vaše pokrmy k dokonalosti.



Funkci Steamify® jsou vybaveny následující modely trub: PRO 900 SteamPro s funkcí Steamify®, PRO 800 SteamBoost s funkcí Steamify®, SENSE 900 CookView® s funkcí Steamify®.




Zářivě čisté nádobí

Myčky SprayZone série 900 a 800 zajišťují extra intenzivní mytí hrnců a pekáčů a třikrát vyšší účinnost oproti standardu.

Nádobí už není třeba odmáčet. Silný proud vody spolehlivě odstraní připálené zbytky jídel i mastnotu, abyste z myčky vytáhli vždy bezchybně čisté nádobí.

V přihrádce NaturaFresh zůstanou potraviny čerstvé třikrát déle

Chladnička kombinovaná s mrazničkou 900 NaturaFresh vám umožní nastavit teplotu a vlhkost a vytvořit tak ty nejlepší skladovací podmínky pro potraviny. Speciální přihrádka s konstantní teplotou 0 °C je ideální pro potraviny, jako jsou maso a ryby.



UltraFresh+

Dopřejte si chutné a svěží ovoce a zeleninu. V zásuvce UltraFresh+ jsou ideální skladovací podmínky pro zachování čerstvosti. Důmyslná membrána pro kontrolu vlhkosti se automaticky postará o její optimální úroveň. Ovoce a zelenina tak zůstanou chutné, křupavé a plné živin.



Antioxidanty

Utěsněná zásuvka je opatřena membránou pro kontrolu vlhkosti a automaticky reguluje její úroveň. Antioxidační filtr uchovává chuť a barvu potravin a postará se, aby vše zůstalo čerstvé.





FLEX

Vybavte svou domácnost spotřebiči, jejichž prioritou je úspora času a maximální využití disponibilního prostoru.

To nejlepší na kuchyňských spotřebičích FLEX

Řada FLEX je navržena tak,
aby se přizpůsobila vašim potřebám
a usnadnila vám život.

Maximální flexibilita při skladování potravin

Chladnička s mrazničkou 800
MultiSpace vám poskytne více
skladovacího prostoru než
standardní vestavný model,
a také mnohem větší flexibilitu
pro snadnější organizaci potravin.



Myčky řady FLEX vám ukáží,
jak jednoduché může být uklízení nádobí
po slavnostní večeři. Poskytnou vám více
prostoru a zajistí lepší výsledky za kratší čas.

Ovládání QuickSelect

S oceněnou myčkou řady 600
QuickSelect jednoduše a rychle nastavíte
čas mytí nádobí. Jedním dotykem
a přesně podle vašich potřeb.

Do zásuvky MaxiFlex se vejde vše
Neforemné naběračky a další
náčiní, dlouhé nože i běžné příbory,
vše si pohodlně najde své místo.
Přizpůsobitelné příčky vám navíc
poskytnou absolutní flexibilitu.





Svěží kuchyně, stylový nádech

Odsavač par 700 Breeze v sobě snoubí vynikající odsávání, oceněný design a téměř tichý provoz. Sedněte si k jídlu s přáteli nebo rodinou a užívejte si nerušenou atmosféru. Po skončení vaření stiskem jediného tlačítka aktivujete funkci Breeze a odsavač bez hluku osvěží vzduch v kuchyni za deset minut.



Vše je na dosah SpinView®

Díky polici 700 SpinView® máte všechny ingredience na dosah. Představujeme první polici s 360° otáčením, na níž jsou potraviny dobře viditelné a snadno přístupné. Nezdřujte se hledáním surovin, věnujte svůj drahocenný čas raději přípravě nezapomenutelných dobrot.

Servírujte chutná jídla za poloviční čas

Příprava vydatných lasagní s nádherně zapečeným sýrem může trvat i hodiny. Kombinovaná trouba 800 CombiQuick® nabízí mikrovlnnou funkci, takže zkrátí přípravu vašich oblíbených jídel v porovnání s tradičními modely i o polovinu a s fantastickým výsledkem.



120 minut
běžná trouba

60 minut
trouba CombiQuick®



Varná deska, která se přizpůsobí velikosti každé varné nádoby

Indukční varná deska 800 FlexiBridge™ obsahuje speciální indukční varnou zónu sestávající ze čtyř segmentů, které můžete spojit a vytvořit i výjimečně velkou varnou zónu s precizním a rovnoměrným ohřevem.



Multifunkční trouby Electrolux

TROUBY, KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE, MIKROVLNKY

- | | | |
|--|--|--|
|  A |  Senzor vlhkosti |  Parní čištění |
|  A+ |  Pečení na více úrovních najednou |  Katalytické čištění |
|  A++ |  Tlumené dovírání dveří |  Pyrolytické čištění |
|  A+++ |  Teleskopické výsuvy |  Funkce rychlého zahřátí trouby |
|  Sous-Vide |  Kamera CookView |  XL ventilátor |
|  Funkce SteamBake |  Vaření s konektivitou |  Rovnoměrné pečení |
|  Horký vzduch s parou SteamCrisp® |  Konektivita |  Mikrovlny |
|  Pára |  MyELX App |  Mikrovlny + horký vzduch |
|  Funkce Steamify® |  Nerez s úpravou proti otiskům |  Mikrovlny + gril |
|  Horký vzduch |  Vyjímatelná zásuvka na vodu |  Automatické programy |
|  Teplotní sonda |  TFT dotykový displej |  Kompaktní rozměr |

KÁVOVARY

- | | |
|---|--|
|  1 šálek kávy |  Horká voda |
|  2 šálky kávy |  Konvice na více šáleků |
|  Nastavení intenzity chutě | |

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ

- | |
|--|
|  -18°C
Rychlé zmrazení |
|--|

VAKUOVACÍ ZÁSUVKA

- | |
|--|
|  Marinování |
|--|





KOAAS31CX

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 900 SENSE COOKVIEW*

Vnitřní objem hrubý (l): 70

Energetická třída: A++

Čištění: parní

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-TeX, kamera v madle trouby, Wifi připojení

Pečící funkce parní:

Vakuové vaření Sous-Vide

Vaření v páře (100 %)

Vysoká vlhkost (75 %)

Střední vlhkost (50 %)

Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

Steamify*, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy, výroba jogurtu

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, 260 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára/Sous-Vide), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří, sušení trouby

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 2 rošty z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 820

Cena: 47 047 Kč | 1 822 EUR



KOAAS31WT

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 900 PRO STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý (l): 70

Energetická třída: A++

Čištění: parní

Barva: matně černá

Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-TeX, Wifi připojení

Pečící funkce parní:

Vakuové vaření Sous-Vide

Vaření v páře (100 %)

Vysoká vlhkost (75 %)

Střední vlhkost (50 %)

Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

Steamify*, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy, výroba jogurtu

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, 260 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára/Sous-Vide), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří, sušení trouby

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 2x koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 871

Cena: 47 047 Kč | 1 822 EUR



KOAAS31WX

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 900 PRO STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý (l): 70

Energetická třída: A++

Čištění: parní

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-TeX, Wifi připojení

Pečící funkce parní:

Vakuové vaření Sous-Vide

Vaření v páře (100 %)

Vysoká vlhkost (75 %)

Střední vlhkost (50 %)

Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

Steamify*, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy, výroba jogurtu

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, 260 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára/Sous-Vide), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří, sušení trouby

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 2x rošt z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 821

Cena: 42 341 Kč | 1 634 EUR



EOB8S31Z

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 800 PRO STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70

Energetická třída: A+

Čištění: parní

Barva: černá

Displej a ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami

Pečící funkce parní:

Vaření v páře (100 %)

Vysoká vlhkost (50 %)

Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 883

Cena: 32 929 Kč | 1 269 EUR



KOBBS31X

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 800 PRO STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A+
Cištění: parní
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami

Pečící funkce parní:

Vaření v páře (100 %)
 Vysoká vlhkost (50 %)
 Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 2 rošty z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 833

Cena: 32 929 Kč | 1 269 EUR



KOEAP31WT

VESTAVNÁ TROUBA 800 SENSE ASSISTED COOKING

Vnitřní objem hrubý (l): 71
Energetická třída: A++
Cištění: pyrolytické - 3 cykly
Barva: matně černá
Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-Text, Wifi připojení

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), horní/spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, 170 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří, sušení trouby

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:


- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 2x koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 868

Cena: 30 576 Kč | 1 175 EUR



EOB7S31V

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 800 PRO STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A+
Cištění: parní
Barva: bílá
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s ikonami

Pečící funkce parní:

Vaření v páře (100 %)
 Vysoká vlhkost (50 %)
 Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt z nerez oceli



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 891

Cena: 28 224 Kč | 1 093 EUR



KOBCS31X

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 800 PRO STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A+
Cištění: parní
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s ikonami

Pečící funkce parní:

Vaření v páře (100 %)
 Vysoká vlhkost (50 %)
 Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt z nerez oceli



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 892

Cena: 28 224 Kč | 1 093 EUR



KOCBP31X

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 PRO STEAMCRISP*

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Cištění: pyrolytické - 3 cykly
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami

Pečící funkce parní:

Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 88 receptů/automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 494 739

Cena: 27 047 Kč | 1 046 EUR



KOE8P81Z

VESTAVNÁ TROUBA 800 ASSISTED COOKING

Vnitřní objem hrubý (l): 71
Energetická třída: A+
Cištění: pyrolytické - 3 cykly
Barva: černá
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 90 receptů/automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFV pyro odolný (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 878

Cena: 21 165 Kč | 822 EUR



EOB6220AOR

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 PRO STEAMCRISP*

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: Rocado design - matně černá
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky

Pečící funkce parní:

Horký vzduch s párou (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, spodní ohřev, horní ohřev, spodní/horní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy)

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířená časové funkce, regulace teploty 50 - 250 °C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 494 011

Cena: 19 988 Kč | 764 EUR



KOEBP31X

VESTAVNÁ TROUBA 700 SENSE SENSECOOK*

Vnitřní objem hrubý (l): 71
Energetická třída: A+
Cištění: pyrolytické - 3 cykly
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), horní/spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 90 receptů/automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 835

Cena: 19 988 Kč | 764 EUR



KODDP71X

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72

Energetická třída: A+

Cištění: pyrolytické - 2 cykly

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 499 822

Cena: 17 635 Kč | 681 EUR



EOE7C31V

VESTAVNÁ TROUBA 700 SENSE SENSECOOK*

Vnitřní objem hrubý (l): 72

Energetická třída: A+

Cištění: katalytické - vyjímatelné desky

Barva: bílá

Displej a ovládání: LCD dotykový displej s ikonami

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, nízkoteplotní pečení, rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 receptů/automatických programů (3 váha), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 497 304

Cena: 17 635 Kč | 681 EUR



EOA5220AOR

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK*

Vnitřní objem hrubý (l): 72

Energetická třída: A

Cištění: katalytické - vyjímatelné desky

Barva: Rococo design - černá

Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy)

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 915

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



EOA5220AOV

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK*

Vnitřní objem hrubý (l): 72

Energetická třída: A

Cištění: katalytické - vyjímatelné desky

Barva: Rococo design - krémová

Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy)

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 914

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



EOD6C71Z

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72

Energetická třída: A+

Čištění: katalytické - vyjímatelné desky

Barva: černá

Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teploty, regulace teploty 30 - 300 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 499 552

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



KODEC75X

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 71

Energetická třída: A+

Čištění: katalytické

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 907

Cena: 14 106 Kč | 540 EUR



KODGC70TX

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72

Energetická třída: A

Čištění: katalytické - vyjímatelné desky

Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům

Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří, rozšířená časové funkce

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 499 308

Cena: 13 518 Kč | 516 EUR



KODEH70X

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladicí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 499 046

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



EOA3454AAX

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 74**Energetická třída:** A**Čištění:** katalytické - vyjímatelné desky**Barva:** nerez ocel s úpravou proti otiskům**Displej a ovládání:** LED displej se zasunovacími otočnými ovladači**Pečící funkce parní:**

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/vzduch plus, spodní ohřev, spodní/horní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, halogenové osvětlení

Bezpečnost:

- mechanický zámek dveří
- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



KODGH70TX

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72**Energetická třída:** A**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění**Barva:** nerez ocel s úpravou proti otiskům**Displej a ovládání:** LED displej se zasunovacími otočnými ovladači**Pečící funkce parní:**

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 594 x 568**PNC:** 949 499 303**Cena:** 12 929 Kč | 505 EUR

EOB3454AAX

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKCÍ 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 74**Energetická třída:** A**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění**Barva:** nerez ocel s úpravou proti otiskům**Displej a ovládání:** LED displej, zasunovací otočné ovladače**Pečící funkce parní:**

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/vzduch plus, spodní ohřev, spodní/horní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace teploty 50 - 275 °C, chladičí ventilátor, halogenové osvětlení

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 594 x 569**PNC:** 949 499 026**Cena:** 11 753 Kč | 458 EUR

EOB3400BOR

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUND COOK*

Vnitřní objem hrubý (l): 74**Energetická třída:** A**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění**Barva:** Rustic - černá**Displej a ovládání:** mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky**Pečící funkce parní:**

SteamBake

Pečící funkce standardní:

horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy)

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené elektronické funkce, chladičí ventilátor, regulace teploty 50 - 250 °C

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 rošt chromovaný

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 594 x 568**PNC:** 949 496 179**Cena:** 11 165 Kč | 434 EUR



EOB3450AAX

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUND COOK*

Vnitřní objem hrubý (l): 74

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům

Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečící funkce standardní:

horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy)

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace teploty 50 - 275 °C, chladič ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



KOFGH70TX

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUND COOK*

Vnitřní objem hrubý (l): 72

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům

Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladič ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 178

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



EOA3400AAX

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUND COOK*

Vnitřní objem hrubý (l): 74

Energetická třída: A

Čištění: katalytické

Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům

Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače

Pečící funkce standardní:

horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy)

Pečící funkce speciální:

rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené elektronické funkce, regulace teploty 50 - 250 °C, chladič ventilátor, halogenové osvětlení

Bezpečnost:

- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- boční chromované držáky
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 smaltovaný koláčový plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 921

Cena: 9 753 Kč | 375 EUR



KVLAE00WT

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 800 FLEX COMBIQUICK*

Vnitřní objem hrubý (l): 43

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Barva: matně černá

Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-Tex, Wifi připojení

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev + mikrovlny, gril, gril + mikrovlny, ohřívání + mikrovlny, tekutina + mikrovlny, mikrovlny, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, pravý horký vzduch + mikrovlny, ventilátor + gril (turbo gril) + mikrovlny

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování + mikrovlny, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:


pečení až na 2 úrovních najednou, 100 variací přednastavených programů Assist (váha), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladič ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

PNC: 944 066 643

Cena: 32 929 Kč | 1 269 EUR



KVBAS21WX

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ PARNÍ TROUBA 800 PRO STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A++
Čištění: parní
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-Text, Wi-Fi připojení

Pečící funkce parní:

Vaření v páře (100 %)
 Vysoká vlhkost (50 %)
 Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

Steamify*, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 2 úrovních najednou, 230 přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladič ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovíraní dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

PNC: 944 066 531

Cena: 29 400 Kč | 1 128 EUR



KVLBE00X

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 800 FLEX COMBIQUICK*

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami
Mikrovlnný výkon (W): 1000
Výkon grilu (W): 1900

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev + mikrovlny, gril, gril + mikrovlny, ohřívání + mikrovlny, tekutina + mikrovlny, mikrovlny, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, pravý horký vzduch + mikrovlny, ventilátor + gril (turbo gril) + mikrovlny

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování + mikrovlny, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 2 úrovních najednou, 90 receptů/automatických programů (váha), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladič ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

PNC: 944 066 603

Cena: 21 165 Kč | 822 EUR



EVK8E00V

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 600 FLEX QUICK&GRILL

Vnitřní objem hrubý (l): 46
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: bílá
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami
Mikrovlnný výkon (W): 1000
Výkon grilu (W): 1900

Pečící funkce standardní:

gril, mikrovlny

Ostatní funkce:

paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 28 receptů/automatických programů (váha), elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladič ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

PNC: 944 066 630

Cena: 19 988 Kč | 764 EUR



EVK6E40Z

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 600 FLEX QUICK&GRILL

Vnitřní objem hrubý (l): 46
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači
Mikrovlnný výkon (W): 1000
Výkon grilu (W): 1900

Pečící funkce standardní:

gril, mikrovlny

Ostatní funkce:

elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladič ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

PNC: 944 066 640

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR



KVKDE40X

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 600 FLEX QUICK&GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 46
Ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači
Mikrovlnný výkon (W): 1000
Výkon grilu (W): 1900

Pečící funkce standardní: gril, mikrovlny


Programy a funkce:

- elektronická regulace teploty
- automatická nabídka teplot
- regulace teploty 30 - 230 °C
- chladicí ventilátor
- 1x halogenové osvětlení
- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Příslušenství

- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 chromovaný rošt

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



KMFD264TEX

MIKROVLNNÁ TROUBA 800 FLEX TOUCHOPEN

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu s možností vestavby nad troubu
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 325
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní
Výkon grilu (W): 800

Pečící funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:

- rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- dětská pojistka

Příslušenství: grilovací stojánek, nízký grilovací stojánek

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



KMFE172TEX

MIKROVLNNÁ TROUBA 800 FLEX TOUCHOPEN

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu s možností vestavby nad troubu
Vnitřní objem (l): 17
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 272
Mikrovlnný výkon (W): 800, 5 úrovní

Pečící funkce standardní: mikrovlny

Programy a funkce:

- rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- dětská pojistka

Příslušenství: rámeček

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



LMS4253TMW

MIKROVLNNÁ TROUBA 600 FLEX GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 270

Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1000

Pečící funkce standardní: mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Příslušenství: rámeček k dokoupení

Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567

PNC: 944 066 608

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 594 x 404

PNC: 947 608 749

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 371 x 594 x 316

PNC: 947 608 742

Cena: 11 753 Kč | 458 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 377

PNC: 947 608 766

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



LMS4253TMX

MIKROVLNNÁ TROUBA 600 FLEX GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 270
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1000


Pečící funkce standardní: mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Příslušenství: rámeček k dokoupení

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



LMS4253TMK

MIKROVLNNÁ TROUBA 600 FLEX GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 270
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1000

Pečící funkce standardní: mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Příslušenství: rámeček k dokoupení

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 377

PNC: 947 608 763


Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 377

PNC: 947 608 765

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



LMS2203EMX

MIKROVLNNÁ TROUBA SÉRIE 300

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 20
Ovládání: LED displej, knoflíkový ovladač k volbě výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 245
Mikrovlnný výkon (W): 700, 5 úrovní

Pečící funkce standardní: mikrovlny

Programy a funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Příslušenství: rámeček k dokoupení

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 347

PNC: 947 608 762

Cena: 7 635 Kč | 293 EUR



KBC65T

KÁVOVAR 900 PRO

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami

Funkce:

- automatické funkce pro espresso, cappuccino
- nastavení množství kávy - 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná, předemletá káva
- nastavení množství vody - espresso, velké, střední, šálek, malé, horká voda
- nastavení teploty vody
- nastavení teploty kávy
- nastavení hrubosti mlýnku
- automatický start
- indikátor prázdné nádoby na vodu
- indikátor plné nádoby na odpad
- indikátor prázdného zásobníku na kávové zrna

Vybavení:

- tlak 15 barů
- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohřivače na kávu a horkou vodu
- nádobka na mléko

Barva: matně černá



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 942 401 551

Cena: 47 047 Kč | 1 871 EUR



KBC65Z

KÁVOVAR 900 PRO

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami

Funkce:

- automatické funkce pro espresso, cappuccino
- nastavení množství kávy - 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná, předemletá káva
- nastavení množství vody - espresso, velké, střední, šálek, malé, horká voda
- nastavení teploty vody
- nastavení teploty kávy
- nastavení hrubosti mlýnku
- automatický start
- indikátor prázdné nádoby na vodu
- indikátor plné nádoby na odpad
- indikátor prázdného zásobníku na kávové zrno

Vybavení:

- tlak 15 barů
- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu
- nádobka na mléko

Barva: černá



KBC65X

KÁVOVAR 900 PRO

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami

Funkce:

- automatické funkce pro espresso, cappuccino
- nastavení množství kávy - 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná, předemletá káva
- nastavení množství vody - espresso, velké, střední, šálek, malé, horká voda
- nastavení teploty vody
- nastavení teploty kávy
- nastavení hrubosti mlýnku
- automatický start
- indikátor prázdné nádoby na vodu
- indikátor plné nádoby na odpad
- indikátor prázdného zásobníku na kávové zrno

Vybavení:

- tlak 15 barů
- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu
- nádobka na mléko

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 942 401 553

Cena: 47 047 Kč | 1 871 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 942 401 550

Cena: 47 047 Kč | 1 871 EUR



KBB5X

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ 900 PRO

Typ: vestavný šokový zchlazovač

Ovládání: LCD dotykový displej

Funkce:

- rychlé zchlazení +5 °C
- rychlé zmrazení -18 °C
- chlazení láhví/plechovek
- rozmrazování
- jemné zchlazení +3 °C
- kostky ledu
- chlazení ryb

Vybavení:

- teplotní sonda
- objem 28,7 l
- 3 drátěné široké police
- interní LED osvětlení


Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 947 727 360

Cena: 70 576 Kč | 2 694 EUR



KBW5X

VESTAVNÁ VINOTÉKA 900 PRO

Energetická třída: A++

Celková roční spotřeba (kWh): 83

Hlučnost (dB): 39

Čistý objem chladicího prostoru (l): 49

Ovládání: elektronické dotykové

Funkce:

- nastavení teploty 5 - 20 °C

Vybavení mrazničky:

- 2 dřevěné, plně široké poličky
- LED osvětlení

Kapacita: 18 láhví typu bordeaux

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 923 421 110

Cena: 35 282 Kč | 1 352 EUR



KBV4T

VESTAVNÁ VAKUOVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Funkce:

- marinování
- max. vakuum
- střed. vakuum
- min. vakuum
- čas vakuování

Barva: matně černá



KBV4X

VESTAVNÁ VAKUOVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Funkce:

- marinování
- max. vakuum
- střed. vakuum
- min. vakuum
- čas vakuování

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



KBD4T

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Funkce:

- ohřev talířů
- rozmrazování
- kynutí těsta
- ohřev jídla
- nastavitelný rozsah teplot: 30-80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: matně černá



KBD4Z

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Funkce:

- ohřev talířů
- rozmrazování
- kynutí těsta
- ohřev jídla
- nastavitelný rozsah teplot: 30-80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 540 x 510

PNC: 947 727 453

Cena: 52 929 Kč | 1 988 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 540 x 510

PNC: 947 727 450

Cena: 52 929 Kč | 1 988 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 594 x 535

PNC: 947 727 404

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 594 x 535

PNC: 947 727 402

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



KBD4X

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Funkce:

- ohřev talířů
- rozmrazování
- kynutí těsta
- ohřev jídla
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 594 x 535

PNC: 947 727 400

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



Varné desky Electrolux



VARNÉ DESKY



Indukční deska



Sklokeramická deska



Šířka



SenseFry



SenseBoil



SensePro



Funkce Bridge



Funkce FlexiBridge



Funkce PowerSlide



Hob2Hood®



Funkce PowerBoost



InfSight TFT dotykové ovládání



Ukazatel zbytkového tepla CleverHeat



Připočítávání času CountUp Timer



Funkce EcoTimer



Pauza



SlimFit - instalace do tenkých pracovních desek



Dotykové posuvné ovládání DirectTouch



Dotykové ovládání



Dvojitá varná zóna



Trojité varná zóna



Oválná varná zóna



HighSpeed zóna



Integrované elektrické zapalování



Litínové podpěry



Časovač



Hořák WOK



EIS8648

INDUKČNÍ DESKA 900 SENSE SENSEPRO*

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládání:** InfiSight™ dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo**Funkce:**

- SensePro® - snímač teploty měří teplotu středu pokrmu a komunikuje s varnou deskou, lze využít i pro přípravu Sous-Vide
- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Rozpouštění - jemné rozpouštění např. čokolády nebo másla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední přední: Indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W / 240 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIS7548

INDUKČNÍ DESKA 800 SENSE SENSEFRY*

Propojení varných zón: FlexiBridge™**Typ a pozice ovládání:** InfiSight™ dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo**Funkce:**


- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Rozpouštění - jemné rozpouštění např. čokolády nebo másla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- střední přední: Indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W / 240 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry V x Š x H (mm):** 780 x 520**PNC:** 949 596 889**Cena:** 30 576 Kč | 1 175 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 710 x 520**PNC:** 949 596 962**Cena:** 27 047 Kč | 1 046 EUR

EIV9467

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 3x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vpředu vlevo, uprostřed a vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- střední zadní: Indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- střední přední: Indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIS84486

INDUKČNÍ DESKA 800 SENSE SENSEFRY*

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládání:** InfiSight™ dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo**Funkce:**

- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 600 / 2 500 / 2 300 / 3 600 / 3 000 / 3 600 W / 160 / 240 / 320 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520**PNC:** 949 596 963**Cena:** 25 871 Kč | 999 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 910 x 520**PNC:** 949 596 708**Cena:** 25 871 Kč | 999 EUR



EIV8457

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 240 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIP8146

INDUKČNÍ DESKA 600 PURE

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové ActiveTouch, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- zvukový signál
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry Š x H (mm):** 810 x 520**PNC:** 949 596 709**Cena:** 25 282 Kč | 975 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 780 x 520**PNC:** 949 596 879**Cena:** 22 341 Kč | 858 EUR

EIP81461

INDUKČNÍ DESKA 600 PURE

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové ActiveTouch, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, plně integrovatelná do pracovní desky, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry V x Š x H (mm):** 770 x 510**PNC:** 949 596 878**Cena:** 22 341 Kč | 858 EUR

EIV854

INDUKČNÍ DESKA 800 FLEX FLEXIBRIDGE™

Propojení varných zón: FlexiBridge™**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520**PNC:** 949 596 703**Cena:** 21 165 Kč | 822 EUR



EIS6448

INDUKČNÍ DESKA 800 SENSE SENSEFRY*

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládní:** InfiSight™ dotykové ovládní s barevným displejem, vpředu vpravo**Funkce:**


- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Rozpouštění - jemné rozpouštění např. čokolády nebo másla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIV654

INDUKČNÍ DESKA 800 FLEX FLEXIBRIDGE™

Propojení varných zón: FlexiBridge™**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 906**Cena:** 21 165 Kč | 822 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 706**Cena:** 18 812 Kč | 728 EUR

EIV835

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIS824

INDUKČNÍ DESKA 600 SENSE SENSEBOIL*

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- SenseBoil® - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry V x Š x H (mm):** 780 x 520**PNC:** 949 596 860**Cena:** 16 459 Kč | 634 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 780 x 520**PNC:** 949 596 714**Cena:** 17 635 Kč | 681 EUR



EIV744

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vlevo a vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- nastavení odpočítávání času
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIP6446

INDUKČNÍ DESKA 600 PURE

Propojení varných zón: 2x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové ActiveTouch, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- zvukový signál
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry Š x H (mm):** 710 x 520**PNC:** 949 596 712**Cena:** 16 459 Kč | 634 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 883**Cena:** 17 635 Kč | 681 EUR

ESI82449

INDUKČNÍ DESKA 600 SENSE SENSEBOIL

Propojení varných zón: Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- SenseBoil® - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Powermanagement - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry V x Š x H (mm):** 780 x 520**PNC:** 949 596 988**Cena:** 17 635 Kč | 678 EUR

EIS8134

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSE SENSEFRY®

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry V x Š x H (mm):** 780 x 520**PNC:** 949 596 985**Cena:** 16 459 Kč | 634 EUR



EIS62449

INDUKČNÍ DESKA 600 SENSE SENSEBOIL

Propojení varných zón: Bridge**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- SenseBoil® - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIV644

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- nastavení odpočítávání času
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 987**Cena:** 15 282 Kč | 588 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 713**Cena:** 15 282 Kč | 587 EUR

EIV63440BW

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: bílá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIV63440BS

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: stříbrná, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 835**Cena:** 15 282 Kč | 587 EUR



EIS62443

INDUKČNÍ DESKA 600 SENSE SENSEBOIL*

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- SenseBoil® - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIS6134

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSE SENSEFRY*

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Powermanagement - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 859**Cena:** 14 106 Kč | 540 EUR

EIV634

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládní:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 718**Cena:** 14 106 Kč | 540 EUR

EIT60443X

INDUKČNÍ DESKA 600 FLEX INFINITE

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládní:** dotykové posuvné ovládní, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry Š x H (mm):** 576 x 516**PNC:** 949 596 866**Cena:** 12 929 Kč | 505 EUR



EIT61443B

INDUKČNÍ DESKA 600 FLEX INFINITE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



LIV63431BK

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 804


Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 350

Cena: 11 753 Kč | 458 EUR



CIR60430CB

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm


Barva a provedení: černá, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 353

Cena: 11 753 Kč | 458 EUR



CIR60433

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm


Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 346

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



LIR60433B

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



LIR60433

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



LIR60430

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



EHH6240ISK

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- indikátory zbytkového tepla

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 2 800 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 200 / 1 800 W / 145 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 345

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 344

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 342


Cena: 8 800 Kč | 326 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 087

Cena: 7 990 Kč | 301 EUR



EHH3920BVK

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládní:** otočné knoflíky, vpředu vlevo a vpravo**Funkce:**

- detekce hrnců a pánví

Varné zóny a jejich výkon:

- zadní: indukční, 1 800 W / 180 mm
- přední: indukční, 1 400 W / 140 mm

Barva a provedení: černá

EHF65451FK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládní:** dotykové posuvné ovládní, vpravo vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: High Speed, 1 600 W / 145 mm
- levá přední: High Speed, 3 000 W / 210 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I High Speed, 1 800 / 2 800 W / 170 x 265 mm
- pravá přední: High Speed, 1600 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou**Rozměry Š x H (mm):** 290 x 520**PNC:** 949 738 728**Cena:** 7 047 Kč | 269 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 413**Cena:** 9 400 Kč | 352 EUR

EHF46547XK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládní:** dotykové posuvné ovládní, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním I trojúhelníková, 800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I Hilight s rychlým zahříváním, 1 500 / 2 400 W / 170 x 265 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček

EHF6547FXK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládní:** dotykové posuvné ovládní, vpravo vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním I trojúhelníková, 800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I Hilight s rychlým zahříváním, 1 500 / 2 400 W / 170 x 265 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 185**Cena:** 8 224 Kč | 316 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 576 x 516**PNC:** 949 596 185**Cena:** 8 224 Kč | 316 EUR



EHF6346XOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- indikátory zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: dvojkruhová I Hilight s rychlým zahříváním, 750 / 2 200 W / 120 / 210 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I Hilight s rychlým zahříváním, 1 500 / 2 400 W / 170 x 265 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



EHF6343FOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- indikátory zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním I trojkruhová, 800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm
- pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním I dvojkruhová, 700 / 1 700 W / 120 / 180 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 492 228

Cena: 8 224 Kč | 316 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 105

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR



EHF6342XOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- indikátory zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním I dvojkruhová, 750 / 2 200 W / 120 / 210 mm
- pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním I dvojkruhová, 700 / 1 700 W / 120 / 180 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 492 227

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR



EHF6241FOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- zvukový signál
- indikátory zbytkového tepla

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: dvojkruhová I Hilight s rychlým zahříváním, 750 / 2 200 W / 120 / 210 mm
- pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W / 180 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 104

Cena: 5 871 Kč | 222 EUR



EHF6240XXK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- zvukový signál
- indikátory zbytkového tepla


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hiilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hiilight s rychlým zahříváním, 2 300 W / 210 mm
- pravá zadní: Hiilight s rychlým zahříváním, 1 800 W / 180 mm
- pravá přední: Hiilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



EHF3920BOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky, vpředu vlevo a vpravo

Funkce:

- zvukový signál
- indikátory zbytkového tepla

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky

Varné zóny a jejich výkon:

- zadní: Hiilight s rychlým zahříváním, 1 700 W / 180 mm
- přední: Hiilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 492 234

Cena: 5 871 Kč | 222 EUR



Rozměry Š x H (mm): 290 x 520

PNC: 949 738 727

Cena: 5 165 Kč | 199 EUR



KGG7538K

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE 700 SENSE FLAMELIGHT

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- integrované elektrické zapalování ovladačem
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- prostřední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

PNC: 949 630 749

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



KGG6438K

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE 700 SENSE FLAMELIGHT

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- integrované elektrické zapalování ovladačem
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 485

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



KGG7536K

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- prostřední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm

Barva a provedení: černá



KGG6426K

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
- levá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm

Barva a provedení: černá



KGG6436W

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka


Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm

Barva a provedení: bílá



EGT6242NVK

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- smaltované podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: velký hořák, 2 900 W / 100 mm
- levá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: střední hořák, 1 900 W / 70 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

PNC: 949 630 742

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 515

Cena: 8 812 Kč | 340 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 472


Cena: 8 812 Kč | 340 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 423

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR



KGU64361X

PLYNOVÁ DESKA 700 PRO STEEPOWER

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 122 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez, UltraFlat design



EGH6343RON

PLYNOVÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: Rococo design - krémová



EGH6343ROR

PLYNOVÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: Rococo design - matně černá



KGS6436SX

PLYNOVÁ DESKA 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládní: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 595 x 525

PNC: 949 640 773

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 552

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 553

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 694

Cena: 6 459 Kč | 234 EUR



EGS6436SX

PLYNOVÁ DESKA 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



KGS6426SX

PLYNOVÁ DESKA 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



KGS6424SX

PLYNOVÁ DESKA 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- smaltované podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: střední hořák, 300 W / 100 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



KGS6404SX

PLYNOVÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- smaltované podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 659

Cena: 6 459 Kč | 234 EUR



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 693

Cena: 5 871 Kč | 222 EUR



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 692

Cena: 5 282 Kč | 199 EUR



Rozměry Š x H (mm): 580 x 500

PNC: 949 640 589

Cena: 4 694 Kč | 175 EUR



EGD6576NOK

KOMBINACE INDUKCE S PLYNEM

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové / otočné knoflíky, vlevo a vpravo vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:

- detekce hrců a pární
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- integrované elektrické zapalování ovladačem
- ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- zámek funkcí
- bezpečnostní termopojistka - uzavře přívod plynu v případě zhasnutí plamene

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 400 / 2 500 W / 140 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 300 W / 210 mm
- pravá zadní: velký hořák, 2 700 W / 100 mm
- pravá přední: střední hořák, 1 900 W / 70 mm

Barva a provedení: černá



EHG46341FK

KOMBINACE SÁLAVÝCH A INDUKČNÍCH ZÓN SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: dvojkruhová | Hilight s rychlým zahříváním, 700 / 1 700 W / 120 / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 760 068


Cena: 17 635 Kč | 681 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 187

Cena: 11 165 Kč | 434 EUR



EGE6172NOK

KOMBINACE PLYNU SE SKLOKERAMIKOU SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák, 2 700 W / 100 mm
- pravá zadní: sálavá, 1 800 W / 180 mm
- pravá přední: sálavá, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, sklo



Rozměry Š x H (mm): 580 x 510

PNC: 949 760 070

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



Odsavače par Electrolux

ODSAVAČE PAR



Komínový odsavač



Ostrůvkový odsavač



Výsuvný odsavač



Šířka odsavače



Odtah do komína



Recirkulace



Breeze



Hob2Hood®



Elektronické ovládání



Dynamické LED osvětlení



LED osvětlení



Halogenové osvětlení



Dálkové ovládání



KFI19X

ODSAVAČ OSTRŮVKOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/250
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 740
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/44
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 66
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 370/195
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 450
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 67/53

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- SilenceTech - tiché odsávání při největším výkonu
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr nerez 3x
- uhlíkový filtr MCFB49 2x
- stmívatelné, bodové LED osvětlení 4x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB50
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB48

Barva: nerez



KFTB19X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/250
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 740
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/44
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 66
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 370/195
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 450
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 67/53

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- SilenceTech - tiché odsávání při největším výkonu
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr nerez 3x
- uhlíkový filtr MCFB49 2x
- stmívatelné, bodové LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB50
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB48

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 850 x 900 x 600

PNC: 942 051 227

Cena: 25 871 Kč | 999 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 750 x 898 x 500

PNC: 942 051 229

Cena: 19 988 Kč | 775 EUR



KFVB19K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/250
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 760
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/42
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 66
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 365/215
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 415
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 71/54

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- SilenceTech - tiché odsávání při největším výkonu
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr nerez 2x
- uhlíkový filtr MCFB51 1x
- stmívatelné, bodové LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá



LFBV19K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 575/305
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/50
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 410/300
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 425
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/66

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr MCFB51
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 898 x 390

PNC: 942 051 230

Cena: 19 988 Kč | 764 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 898 x 390

PNC: 942 051 236

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR



LFBV616K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD*

Způsob ovládní: elektronické dotykové ovládní na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 575/305
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/50
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 410/300
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 425
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/66

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr MCFB51
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá

EFV90657OK

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládní: elektronické dotykové ovládní na skle
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 550/290

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/56**Výkon - recirkulace (m³/h):** max./min.: 270/180**Hlučnost - recirkulace (dB(A)):** max./min.: 74/63**Funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr EFF62

Barva: černá

EFV60657OK

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládní: elektronické dotykové ovládní na skle
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 550/290

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/56**Výkon - recirkulace (m³/h):** max./min.: 270/180**Hlučnost - recirkulace (dB(A)):** max./min.: 74/63**Funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr EFF62

Barva: černá

LFBV316W

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládní: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/290

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/49**Výkon - recirkulace (m³/h):** max./min.: 385/240**Hlučnost - recirkulace (dB(A)):** max./min.: 73/61**Funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr MCFB51 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB52

Barva: bílá**Rozměry V x Š x H (mm):** 898 x 390**PNC:** 942 051 237**Cena:** 15 282 Kč | 587 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 898x379**PNC:** 942 490 500**Cena:** 12 929 Kč | 505 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 598 x 379**PNC:** 942 490 501**Cena:** 11 753 Kč | 458 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 950 x 598 x 152**PNC:** 942 051 251**Cena:** 10 576 Kč | 411 EUR



LFT769X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 615/320
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 720
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/53
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 72
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 480/305
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 505
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 65/74

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 3x
- uhlíkový filtr MCFB33 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB46
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB47

Barva: nerez

LFT766X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 615/320
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 720
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/53
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 72
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 480/305
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 505
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 65/74

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr MCFB33 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB46
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB47

Barva: nerez**Rozměry V x Š x H (mm):** 898 x 450**PNC:** 942 022 426**Cena:** 11 165 Kč | 434 EUR

LFV316K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/290

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/49**Výkon - recirkulace (m³/h):** max./min.: 385/240**Hlučnost - recirkulace (dB(A)):** max./min.: 73/61**Funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr MCFB51 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB52

Barva: černá**Rozměry V x Š x H (mm):** 950 x 598 x 152**PNC:** 942 051 247**Cena:** 10 576 Kč | 411 EUR

EFF90560OX

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/256
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 603
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 57/46
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 69
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 314/222
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 393
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/64

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- E3CFE15 - 1x uhlíkový filtr
- SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr

Barva: nerez**Rozměry V x Š x H (mm):** 665 x 898 x 500**PNC:** 942 150 422**Cena:** 10 576 Kč | 411 EUR

Fotografie je ilustrační.

**EFC226V**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 300 SÉRIE

Způsob ovládnání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/155

Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 70/57

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB02
- uhlíkový filtr Long Life ECFBLL01

Barva: Rococo design - krémová

**EFB90460OX**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládnání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/256

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 393/222

Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/64

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr E3CFE15
- vysoce výkonný uhlíkový filtr SUPCHARC-E
- sprej na ošetřování nerez oceli E6SCS101

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 598 x 450

PNC: 942 022 434

Cena: 9 988 Kč | 387 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 898 x 500

PNC: 942 150 414

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR

**EFF60560OX**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD*

Způsob ovládnání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/256
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 603
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 57/46
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 69
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 314/222
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 393
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/64

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- teplotní senzor - hlídá teplotu v oblasti displeje, v případě vysoké teploty zvýší výkon

Vybavení:

- tukový filtr 1x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr E3CFE15
- vysoce výkonný uhlíkový filtr SUPCHARC-E

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 665 x 598 x 500

PNC: 942 150 419

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR

Fotografie je ilustrační.

**EFC226R**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 300 SÉRIE

Způsob ovládnání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/155

Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 70/57

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB02
- uhlíkový filtr Long Life ECFBLL01

Barva: Rococo design - matně černá



Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 598 x 450

PNC: 942 022 433

Cena: 8 812 Kč | 340 EUR



EFB604600X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/256
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 393/222
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/64

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr E3CFE15
- vysoce výkonný uhlíkový filtr SUPCHARC-E

Barva: nerez



LFT429X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/295
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/51
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 445/245
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/60

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 3x
- uhlíkový filtr MCFB33 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB46

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 598 x 500

PNC: 942 150 412

Cena: 8 224 Kč | 316 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): XXX x XXX x XXX

PNC: 942 022 430

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR



LFT426X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/295
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/51
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 445/245
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/60

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr MCFB33 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB46

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 600 x 450

PNC: 942 022 431

Cena: 6 459 Kč | 258 EUR



LFC319X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/155
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 70/57

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 3x
- nerezový komínek
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB02
- omyvatelný uhlíkový filtr LONG LIFE CARBON FILTER ECFBLL01
- sprej na ošetřování nerez oceli E6SCS101

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 898 x 450

PNC: 942 022 008

Cena: 4 694 Kč | 175 EUR



LFC316X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/155
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 70/57

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- nerezový komínek
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB02
- omyvatelný uhlíkový filtr LONG LIFE CARBON FILTER ECFBLL01

Barva: nerez



LFP536X

ODSAVAČ VÝSUVNÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/250
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/49
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/155
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 73/62

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB02

Barva: nerez



EFP60460OX

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/224
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/49
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 464/195
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 73/55

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- TYPE60 - 1x uhlíkový filtr
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- vysoce výkonný uhlíkový filtr SUPCHARC-E
- sprej na ošetřování nerez oceli E6SCS101

Barva: nerez



LFP226X

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 368/256
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 58/53
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 308/240
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 65/59

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr TYPE60
- vysoce výkonný uhlíkový filtr SUPCHARC-E
- sprej na ošetřování nerez oceli E6SCS101

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 598 x 450

PNC: 942 022 004

Cena: 4 106 Kč | 164 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 339 x 560 x 298

PNC: 942 022 116

Cena: 8 224 Kč | 316 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 598 x 300

PNC: 942 150 468

Cena: 7 635 Kč | 293 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 395 x 598 x 300

PNC: 942 150 734

Cena: 5 282 Kč | 199 EUR



LFP316S

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 370/155

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/48

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 180/105

Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/68

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- 2x uhlíkový filtr ECFB03

Barva: stříbrná



LFP216S

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 280/160

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 61/49

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 120/105

Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/68

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB03
- sprej na ošetřování nerez oceli E6SCS101

Barva: stříbrná, přední panel nerez



LFG719X

ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 SENSE HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 580/300
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/54
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 430/295
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 435
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/62

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- dálkové ovládání MECH06
- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB01
- uhlíkový filtr Long Life ECFBLL02

Barva: nerez



LFG716X

ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 SENSE HOB2HOOD*

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 580/300
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/54
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 70
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 430/295
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 435
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/62

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- dálkové ovládání MECH06
- tukový filtr hliníkový 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB01
- uhlíkový filtr Long Life ECFBLL02

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 170 x 600 x 280

PNC: 942 022 056

Cena: 3 518 Kč | 140 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

PNC: 942 022 052

Cena: 2 860 Kč | 110 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 770 x 300

PNC: 942 051 015

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 540 x 300

PNC: 942 051 017

Cena: 11 753 Kč | 458 EUR



LFU216X

ODSAVAČ TRADIČNÍ SÉRIE 300

Způsob ovládání: posuvné ovládání
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 272/115
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 71/52
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 71/54
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 69/63

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 1x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr E3CFT48
- sprej na ošetřování nerez oceli E6SCS101

Barva: nerez

LFU215X

ODSAVAČ TRADIČNÍ SÉRIE 300

Způsob ovládání: posuvné ovládání
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 272/115
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 71/52
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 71/54
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 69/63

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 1x
- LED osvětlení 1x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr E3CFT48
- sprej na ošetřování nerez oceli E6SCS101

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 598 x 510

PNC: 942 150 766

Cena: 2 694 Kč | 105 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 498 x 510

PNC: 942 150 781

Cena: 2 694 Kč | 105 EUR





Chlazení Electrolux

CHLAZENÍ

- | | | |
|---|--|--|
|  Energetická třída A |  190 cm |  LED osvětlení |
|  Energetická třída A+ |  200 cm |  funkce Nákup |
|  Energetická třída A++ |  NoFrost technologie |  funkce Dovolená |
|  158 cm |  DynamicAir cirkulace vzduchu |  funkce Rychlé zmrazení |
|  185 cm |  CustomFlex |  Alarm s výstražným ukazatelem |
|  140 cm |  FlexiShelf police |  Alarm se světelnou signalizací |



ENN3074EFW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 233
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 207
Čistý objem mrazničky (l): 60
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
- zásuvka FreshZone® je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- flexibilní úložný systém CustomFlex®
- osvětlení: 1, interní LED
- poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 1 na 10 vajíček
- speciální příhrádky: 1, plná šířka, průhledná
- 2 chladicí blok

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové



ENG2854AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž pevných dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 226
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 186
Čistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
- zásuvka FreshZone® je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- osvětlení: 1, FanHigh, interní LED
- poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky chladničky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové
- 2 chladicí blok

Vybavení mrazničky:

- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 884 x 540 x 549**PNC:** 925 561 012**Cena:** 27 047 Kč | 1 046 EUR

ENN2852ACW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 228
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LED indikací

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení chladničky:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- flexibilní úložný systém CustomFlex®
- osvětlení: 1, interní LED
- poličky: 4, plná šířka, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledná
- 2 chladicí blok

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 540 x 549**PNC:** 925 505 042**Cena:** 25 871 Kč | 999 EUR

ENN2854COW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 228
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy v chladničce
- zásuvka FreshZone® je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- osvětlení: 1, FanHigh, interní LED
- poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček | zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 540 x 549**PNC:** 925 501 004**Cena:** 24 694 Kč | 940 EUR



ENN3153AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+

Celková roční spotřeba (kWh): 307

Hlučnost (dB): 39

Čistý objem chladicího prostoru (l): 219

Čistý objem mrazničky (l): 64

Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®

Technologie mrazení: Electrolux NoFrost

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: automatické

Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení chladničky:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- zásuvka FreshZone® je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech
- zásuvka CrispFresh™ s regulací vlhkosti pro uchování déle čerstvé zeleniny a ovoce
- osvětlení: 1, interní LED, na boku
- poličky: 3, plná šířka 2, poloviční hloubka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- speciální přihrádky: 1, zásuvka průhledná
- 2 chladicí bloky

Vybavení mrazničky:

- poličky: 1, široká, skleněná
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové



ENN2874CFW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++

Celková roční spotřeba (kWh): 227

Hlučnost (dB): 35

Čistý objem chladicího prostoru (l): 192

Čistý objem mrazničky (l): 72

Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®

Technologie mrazení: LowFrost

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: manuální

Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
- flexibilní úložný systém CustomFlex®
- osvětlení: 1, FanHigh, interní LED
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové | škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové



ENG2804AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž pevných dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++

Celková roční spotřeba (kWh): 225

Hlučnost (dB): 35

Čistý objem chladicího prostoru (l): 186

Čistý objem mrazničky (l): 72

Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®

Technologie mrazení: LowFrost

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: manuální

Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- zásuvka FreshZone® je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- osvětlení: 1, interní LED, na boku | poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové
- škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové



ENN2853COW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+

Celková roční spotřeba (kWh): 291

Hlučnost (dB): 39

Čistý objem chladicího prostoru (l): 192

Čistý objem mrazničky (l): 61

Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®

Technologie mrazení: Electrolux NoFrost

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: automatické

Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, interní LED, na boku
- poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové, s regulací vlhkosti
- 2 chladicí bloky

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 850 x 560 x 560

PNC: 925 582 009

Cena: 22 341 Kč | 858 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

PNC: 925 500 017

Cena: 22 341 Kč | 858 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

PNC: 925 511 019

Cena: 22 341 Kč | 858 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

PNC: 925 501 003

Cena: 21 165 Kč | 811 EUR



ENN2841AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické dotykové s LED indikací

Funkce:

- * Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení chladničky:

- * flexibilní poloviční polička
- * osvětlení: 1, interní LED, na boku
- * poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- * stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- * zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové
- * zaměnitelné otevírání dveří | 1 chladicí blok

Vybavení mrazničky:

- * poličky: 2, široké, skleněné
- * zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové



ENN2812COW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 229
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické s ventilátorem
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické dotykové s LED indikací

Funkce:

- * Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení chladničky:

- * systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- * zásuvka FreshZone® je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- * osvětlení: 1, interní LED, na boku
- * poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- * stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- * zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové
- * škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- * poličky: 2, široké, skleněné
- * zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 540 x 549**PNC:** 925 505 002**Cena:** 18 812 Kč | 728 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 540 x 549**PNC:** 925 503 090**Cena:** 18 812 Kč | 728 EUR

ENN2803COW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 289
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- * Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- * Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- * Dovoleno pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- * vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- * vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- * osvětlení: 1, interní LED, na boku
- * poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- * stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- * zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové
- * škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- * poličky: 2, široké, skleněné
- * zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 540 x 547**PNC:** 925 500 003**Cena:** 18 812 Kč | 728 EUR

ENN3101AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 303
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 219
Čistý objem mrazničky (l): 73
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- * SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech
- * největší zásuvka na zeleninu SpacePlus®
- * osvětlení: 1, interní LED
- * poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- * stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- * speciální příhrádka: 1, zásuvka průhledná
- * škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- * zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 842 x 540 x 552**PNC:** 925 581 013**Cena:** 16 459 Kč | 634 EUR



ENN2801BOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, interní LED
- poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové, s regulací vlhkosti
- škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové



ENN2800BOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, interní LED
- poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové
- škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové



ENN2800AJW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, interní LED
- poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové
- škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové



ENN2300AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 259
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 160
Čistý objem mrazničky (l): 57
Technologie chlazení: statické s ventilátorem
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení chladničky:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- zásuvka FreshZone® je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- osvětlení: 1, interní LED
- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky chladničky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové, s regulací vlhkosti | škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- poličky: 1, skleněná
- zásuvky: 2, plná šířka, průhledné, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

PNC: 925 503 014

Cena: 14 106 Kč | 540 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

PNC: 925 503 017

Cena: 14 106 Kč | 540 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

PNC: 925 503 035

Cena: 14 106 Kč | 540 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1 441 x 540 x 549

PNC: 933 033 510

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



EJN2301AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NAHOŘE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+

Celková roční spotřeba (kWh): 239
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 180
Čistý objem mrazničky (l): 38
Technologie chlazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- osvětlení chladničky: 1, interní LED
- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 1, plná šířka, průhledná, plastová
- škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- poličky: 1, nastavitelná, široká, drátěná s lištou



ERC3215AOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780

Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310

Odmrazování chladničky: automatické**Ovládání:** elektronické ovládání teploty s LCD displejem**Funkce:**

- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení chladničky:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
- zásuvka FreshZone® je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- největší zásuvka na zeleninu SpacePlus®
- SoftClosing - jemný systém zavírání dveří
- poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1, FanHigh, interní LED



ERN3213AOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780

Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 142
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310

Odmrazování chladničky: automatické**Ovládání:** elektronické ovládání teploty s LCD displejem**Funkce:**

- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení chladničky:

- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- poličky: 4, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka, na boku
- největší zásuvka na zeleninu SpacePlus® s regulací vlhkosti



ERN2001BOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 225

Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 173
Čistý objem mrazničky (l): 14

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: interní, LED žárovka
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledná, plastová

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 441 x 540 x 547**PNC:** 925 542 752**Cena:** 11 753 Kč | 458 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 769 x 556 x 549**PNC:** 923 584 002**Cena:** 21 165 Kč | 822 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 540 x 549**PNC:** 923 581 003**Cena:** 18 812 Kč | 728 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 218 x 540 x 549**PNC:** 933 033 111**Cena:** 11 753 Kč | 458 EUR



ERN2201BOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 225

Energetická třída: A+

Celková roční spotřeba (kWh): 131

Hlučnost (dB): 35

Čistý objem chladicího prostoru (l): 207

Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové
- osvětlení chladničky: interní, LED žárovka
- flexibilní dvevní police, poloviční šířka



ERN1300AOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820

Energetická třída: A+

Celková roční spotřeba (kWh): 120

Hlučnost (dB): 38

Čistý objem chladicího prostoru (l): 127

Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- zásuvka na zeleninu s plnou šířkou
- osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka
- nastavitelné nožičky
- flexibilní dvevní police, poloviční šířka



ERN1300FOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880

Energetická třída: A+

Celková roční spotřeba (kWh): 187

Hlučnost (dB): 38

Čistý objem chladicího prostoru (l): 109

Čistý objem mrazničky (l): 14

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: manuální

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- poličky: 2, plná šířka, skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka, na boku
- zásuvka na zeleninu s plnou šířkou
- flexibilní dvevní police, poloviční šířka



ERN1400AOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880

Energetická třída: A+

Celková roční spotřeba (kWh): 122

Hlučnost (dB): 38

Čistý objem chladicího prostoru (l): 142

Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka
- na boku zásuvka na zeleninu s plnou šířkou



Rozměry V x Š x H (mm): 1 218 x 540 x 549

PNC: 933 033 011

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 560 x 550

PNC: 933 028 009

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 540 x 549

PNC: 933 016 101

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 540 x 549

PNC: 933 015 101

Cena: 8 812 Kč | 340 EUR



ERN1200FOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 180
Hlučnost (dB): 40
Čistý objem chladicího prostoru (l): 90
Čistý objem mrazničky (l): 16
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- poličky: 2, plná šířka, skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka
- flexibilní dveřní police, poloviční šířka
- nastavitelné nožičky



EUN2244AOW

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 303
Hlučnost (dB): 39

Čistý objem mrazničky (l): 204
Odmrazování: automatické (FrostFree)

Ovládání: elektronické ovládání s LCD displejem

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení mrazničky:

- praktická velká zásuvka SpacePlus® se systémem snadného otevírání, praktickými držadly a průhledným čelem
- zaměnitelné otevírání dveří
- poličky: 5, plná šířka, průhledné, plastové
- 2 přihrádky s odklápacími dvířky | průhledné plastové
- 2 chladicí akumulátory



EUN1100FOW

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 198
Hlučnost (dB): 40

Čistý objem mrazničky (l): 95
Odmrazování: manuální

Ovládání: externí elektronické ovládání

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení mrazničky:

- zásuvky s držadly a průhledným čelem
- zaměnitelné otevírání dveří
- poličky: 4, plná šířka, průhledné, plastové
- nastavitelné nožičky



EUN1000AOW

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 200
Hlučnost (dB): 35

Čistý objem mrazničky (l): 98
Odmrazování: manuální

Ovládání: elektronické ovládání

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení mrazničky:

- zásuvky s držadly a průhledným čelem
- zaměnitelné otevírání dveří
- poličky: 4, plná šířka, průhledné, plastové
- škrabka na led



Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 560 x 550

PNC: 933 030 008

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

PNC: 922 782 002

Cena: 21 165 Kč | 822 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 560 x 550

PNC: 933 031 008

Cena: 11 753 Kč | 458 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 540 x 549

PNC: 933 033 707

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



ERW1573AOA

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 149
Hlučnost (dB): 42
Čistý objem chladicího prostoru (l): 138
Technologie chlazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

Funkce:

- správná teplota pro podávání bílého vína
- ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

Vybavení mrazničky:

- sklo s ochranou proti UV záření
- antivibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohly ovlivnit kvalitu vína
- poličky: 6, plná šířka, dřevěné
- kapacita: 52 láhví typu bordeaux
- osvětlení chladničky: interní, LED
- design: černá barva v kombinaci se sklem
- nastavitelné nožičky



ERW0673AOA

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 140
Hlučnost (dB): 44
Čistý objem chladicího prostoru (l): 56
Technologie chlazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

Funkce:

- správná teplota pro podávání bílého vína
- ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

Vybavení mrazničky:

- sklo s ochranou proti UV záření
- antivibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohly ovlivnit kvalitu vína
- poličky: 6, plná šířka, dřevěné
- kapacita: 20 láhví typu bordeaux
- osvětlení chladničky: interní, LED
- design: černá barva v kombinaci se sklem
- nastavitelné nožičky



ERW0273AOA

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, otevírání dveří vpravo
Výška prostoru pro instalaci (mm): 872
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 136
Hlučnost (dB): 41
Čistý objem chladicího prostoru (l): 20
Technologie chlazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

Funkce:

- správná teplota pro podávání bílého vína
- ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

Vybavení mrazničky:

- sklo s ochranou proti UV záření
- antivibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohly ovlivnit kvalitu vína
- poličky: 6, plná šířka, dřevěné
- kapacita: 7 láhví typu bordeaux
- osvětlení chladničky: interní, LED
- design: černá barva v kombinaci se sklem
- nastavitelné nožičky



Rozměry V x Š x H (mm): 870 x 148 x 526

PNC: 923 421 078

Cena: 24 694 Kč | 940 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 294 x 571

PNC: 923 421 077

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 870 x 148 x 526

PNC: 923 421 076

Cena: 14 106 Kč | 540 EUR



Myčky nádobí Electrolux

MYČKY NÁDOBÍ

- | | | |
|--|---|--|
|  Energetická třída A+ |  Pojezdy ComfortRails |  Vyjímatelná příborová zásuvka |
|  Energetická třída A++ |  Posuvné dotykové ovládání QuickSelect |  Příborová zásuvka MaxiFlex |
|  Energetická třída A+++ |  Satelitní sprchovací rameno |  Invertor motor |
|  9 sad |  5 sprchovacích úrovní |  LED osvětlení |
|  13 sad |  Technologie AirDry |  Dvoubarevný paprsek na podlahu |
|  14 sad |  SoftGrips úchyty |  Čas na podlahu |
|  15 sad |  SoftSpikes úchyty | |
|  ComfortLift® |  2G péče o sklo ve spodním koši | |



KECA7300L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 900 SENSE COMFORTLIFT*

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- TFT displej QuickSelect

Technologie:

- ComfortLift* - zajišť pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- RealLife - myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- My Time
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, Premium Rails, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, ComfortLift*, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože, Premium Rails
- Waterstop System
- termoeffektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)
- možnost instalace myčky do výšky



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 438 366

Cena: 32 929 Kč | 1 269 EUR



EEC87300L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 800 SENSE COMFORTLIFT*

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- TFT displej QuickSelect

Technologie:

- ComfortLift* - zajišť pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- RealLife - myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- My Time
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, ComfortLift*, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože
- Waterstop System
- termoeffektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 438 367

Cena: 31 753 Kč | 1 234 EUR



EEC67300L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 800 SENSE COMFORTLIFT*

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- ComfortLift* - zajišť pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- RealLife - myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- My Time
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, ComfortLift*, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože
- Waterstop System
- termoeffektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 434 582

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR



KEGA9300L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 700 PRO GLASSCARE

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- TFT displej QuickSelect

Technologie:

- RealLife - myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- My Time
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, držák sklenic Glass2Care, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože
- Waterstop System
- termoeffektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 438 369

Cena: 22 341 Kč | 858 EUR



KEGB7320L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 PRO GLASSCARE

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- RealLife – myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- My Time
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, 12 přichytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, držák sklenic Glass2Care, nerezová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)
- možnost instalace myčky do výšky



EEG69310L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 PRO GLASSCARE

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- RealLife – myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- My Time
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, držák sklenic Glass2Care, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EEG67310L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 PRO GLASSCARE

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- RealLife – myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- My Time
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, 12 přichytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, držák sklenic Glass2Care, nerezová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EES69310L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 PRO SATELLITECLEAN*

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- RealLife – myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- My Time
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborová zásuvka s plastovou rukojetí, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 434 587

Cena: 19 988 Kč | 764 EUR



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 434 567

Cena: 19 988 Kč | 764 EUR



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 434 569

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 434 586

Cena: 18 812 Kč | 728 EUR



KESC9200L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 PRO SATELLITECLEAN*

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- RealLife - myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- My Time
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytěk na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborová zásuvka s plastovou rukojetí
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 436 383

Cena: 17 635 Kč | 681 EUR



KESB7200L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 PRO SATELLITECLEAN*

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- RealLife - myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- My Time
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytěk na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 434 573

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR



EEM48321

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- RealLife - myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes, plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 443

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR



EEM48320L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:


- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 428

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR



KEQC7300L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 FLEX QUICKSELECT

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EES47320L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 PRO SATELLITECLEAN*

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EEM48210L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- ECO 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborový zásuvka, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EES47300L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 PRO SATELLITECLEAN*

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- ECO 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)




Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 433

Cena: 14 694 Kč | 564 EUR



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 423

Cena: 14 106 Kč | 540 EUR



Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 398

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 397

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



EEQ47215L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 FLEX QUICKSELECT

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:

- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EEQ47210L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 FLEX QUICKSELECT

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:


- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)




Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 431

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 430

Cena: 12 929 Kč | 505 EUR



EEA27200L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 6/2

Druhy programů:

- 90 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect

Technologie:


- AirDry – 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 3 hodiny

Vybavení:

- horní koš: sklopné poličky na šálky
- spodní koš: pevné držáky na talíře
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 535 222

Cena: 10 990 Kč | 423 EUR



ESI8730RAX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM 700 PRO GLASSCARE

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- HygienePlus
- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože, Premium Rails
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- instalace dveří – dvojitý pant
- možnost instalace myčky do výšky



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 427 319

Cena: 23 518 Kč | 905 EUR



ESI8550ROX

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 PRO GLASSCARE

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45 - 70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťuje dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajišťuje intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytek na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť, vyjímatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí
- příborová zásuvka s plastovou rukojetí
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – dvojitý pant
- možnost instalace myčky do výšky



ESI5545LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- Eco 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- AirDry – zajišťuje dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajišťuje intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- instalace dveří – dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 426 361

Cena: 19 988 Kč | 764 EUR



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 526 162

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



ESI5550LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- Eco 50 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- AirDry – zajišťuje dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajišťuje intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- instalace dveří – dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 526 163

Cena: 14 106 Kč | 540 EUR



ESI9500LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- ECO 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťuje dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajišťuje intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, vyjímatelné oddělovače
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 526 375

Cena: 14 106 Kč | 540 EUR



ESI5525LAX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel se symboly

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – dvojitý pant



ESI5205LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 49

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů:

- Eco 50 °C
- Intenzivní 70 °C
- Normální 65 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel se symboly

Technologie:


- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- odložený start až o 3 hodiny

Vybavení:

- horní koš: sklopné poličky na šálky
- dolní koš: pevné držáky na talíře
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- indikátor doplnění soli
- výškově nastavitelný horní koš
- instalace dveří – dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 526 286

Cena: 14 106 Kč | 540 EUR



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 529 210

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



ESL4655RA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM 700 PRO GLASSCARE

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- RealLife – velký prostor, který pojme talíře o velikosti až 33 cm
- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, drátěná rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

PNC: 911 077 004

Cena: 17 635 Kč | 681 EUR



ESL4581RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM 600 PRO SATELLITECLEAN*

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 45

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:


- RealLife – velký prostor, který pojme talíře o velikosti až 33 cm
- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, drátěná rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří – PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

PNC: 911 074 042

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



ESL4582RA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM 600 PRO SATELLITECLEAN*

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 45

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- RealLife – velký prostor, který pojme talíře o velikosti až 33 cm
- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné policičky na šálky, drátěná rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



ESL4510LO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,5
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s textem a symboly

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné policičky na šálky
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

PNC: 911 074 047

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR



ESL4201LO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 51

Počet programů/teplot: 5/3

Druhy programů:

- Eco 50 °C
- Intenzivní 70 °C
- Normální 65 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s textem a symboly

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Vybavení:

- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš: sklopné policičky na šálky
- spodní koš: pevné držáky na talíře
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

PNC: 911 079 030

Cena: 11 518 Kč | 446 EUR



ESI4621LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C

Displej:


- panel se symboly

Technologie:

- RealLife – velký prostor, který pojme talíře o velikosti až 33 cm
- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Vybavení:

- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí FlexiLift
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné policičky na šálky
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- instalace dveří - dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 570

PNC: 911 066 020

Cena: 16 459 Kč | 634 EUR



ESI4501LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,5
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- Eco 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s textem a symboly

Technologie:

- AirDry – zajišťuje dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Vybavení:

- horní koš s funkcí FlexiLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, drátěná rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, drátěná rukojeť
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- instalace dveří – dvojitý pant



ESI4201LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,5
Hlučnost (dB): 49

Počet programů/teplot: 5/3

Druhy programů:

- Eco 50 °C
- Intenzivní 70 °C
- Normální 65 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel se symboly

Technologie:

- AirDry – zajišťuje dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- odložený start až o 3 hodiny

Vybavení:

- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš: sklopné poličky na šálky
- dolní koš: pevné držáky na talíře
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- indikátor doplnění soli
- instalace dveří – dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 576

PNC: 911 066 021

Cena: 14 106 Kč | 540 EUR



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 576

PNC: 911 069 011

Cena: 11 753 Kč | 458 EUR





Pračky Electrolux

PRAČKY

- | | | |
|--|--|---|
|  Energetická třída |  FreshScent parní program |  Vlna |
|  Kapacita praní |  Antialergická pára |  Funkce Jemné+ |
|  Kapacita praní / kapacita sušení |  Outdoor |  Funkce TimeManager® |
|  Technologie SteamCare |  Denim |  ÖKOInvertor |
|  Technologie SensiCare |  Hedvábní | |



EW7W368SI

VESTAVNÁ PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU 700 PERFECTCARE

Ovládací panel: střední LED displej
Maximální náplň praní (kg): 8
Maximální náplň praní a sušení v jednom cyklu (kg): 4
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min.): 1 600

Technologie:

- SteamCare
- SensiCare
- DualSense

Speciální programy:

Nonstop program 1h/1kg | Parní program FreshScent | Vlno | Outdoor | Antialergický | Denim | Čištění pračky

Programy:

Bavlna | Bavlna Eco | Syntetika | Jemné | Sport

Funkce:

- Jemné+/Soft Plus
- TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
- odložený start 1-20 h
- Skvrny
- Časové sušení
- Pauza pro přidání prádla

Vybavení:

- dětský bezpečnostní zámek
- ochrana proti vytopení
- motor ÖKOInvertor

Hlučnost při praní dB(A): 46
Hlučnost při sušení dB(A): 52
Hlučnost odstřeďování dB(A): 70

Maximální hloubka (mm): 544



EW7F447WI

VESTAVNÁ PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - HLUBOKÁ 700 PERFECTCARE

Ovládací panel: střední LED displej
Maximální náplň praní (kg): 7

Maximální rychlost odstřeďování (ot./min.): 1 400

Technologie:

- SteamCare
- SensiCare

Speciální programy:

Parní program FreshScent | Vlno/Hedvábní | Outdoor | Antialergický | Denim

Programy:

Bavlna | Bavlna Eco | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min. | Přikrývka | Sport

Funkce:

- Pára plus
- Jemné+/Soft Plus
- TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
- odložený start 1-20 h
- Pauza pro přidání prádla

Vybavení:

- dětský bezpečnostní zámek
- ochrana proti vytopení

Hlučnost při praní dB(A): 54

Hlučnost odstřeďování dB(A): 72

Maximální hloubka (mm): 553



Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540

PNC: 914 606 408

Cena: 18 990 Kč | 729 EUR




Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540

PNC: 914 580 213

Cena: 14 990 Kč | 579 EUR




TROUBY



Platí pro tyto modely:


KOAAS31CX
KOAAS31WT
KOAAS31WX
EOB8S31Z
KOBBS31X
KOEAP31WT
EOB7S31V
KOBBS31X
KOE8P81Z
KOE8P31X
KODEC75X

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE




Platí pro tyto modely:

KBB5X



Platí pro tyto modely:


KOCBP31X
EOB6220AOR
KODDP71X
EOE7C31V
EOA5220AOR
EOD6C71Z
EOA5220AOV
KODGC70TX
KODEH70X
EOA3454AAX
KODGH70TX
EOB3454AAX
EOB3400BOR
EOB3450AAX
KOFGH70TX
EOA3400AAX



Platí pro tyto modely:

KBC65T
KBC65Z
KBC65X


KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE



Platí pro tyto modely:


KBV4T
KBV4X

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE




Platí pro tyto modely:

KMFD264TEX




Platí pro tyto modely:

KBD4T
KBD4Z
KBD4X

Platí pro tyto modely:

LMS2203EMX


KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE



Platí pro tyto modely:


LMS4253TMW
LMS4253TMX
LMS4253TMK

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE




Platí pro tyto modely:

KVBA21WX
KVLAE00WT
KVLBE00X
EVK8E00Y
EVK6E40Z
KVKDE40X



Platí pro tyto modely:


KMFE172TEX




Platí pro tyto modely:

KBW5X


Platí pro tyto modely:

EGT6242NVK


Platí pro tyto modely:

EHH3920BVK

Platí pro tyto modely:


KGU64361X

Platí pro tyto modely:

KGG7538K
KGG7536K


Platí pro tyto modely:

EGD6576NOK




Platí pro tyto modely:

EHG4634IFK




Platí pro tyto modely:

EHF46547XK



Platí pro tyto modely:

EHF6547FXK




VARNÉ DESKY

VARNÉ DESKY


Platí pro tyto modely:

EGE6172NOK




Platí pro tyto modely:

EHH6240ISK




Platí pro tyto modely:

EGS6436SX
KGS6426SX
KGS6424SX




Platí pro tyto modely:

EHF65451FK
EHF6343FOK
EHF6241FOK




VARNÉ DESKY

VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:

EHF6346XOK
EHF6240XXK




Platí pro tyto modely:

EIT60443X



Platí pro tyto modely:

EHF6342XOK




Platí pro tyto modely:

EIS6448
EIV654
EIV63440BW
EIV63440BS
EIS62443
EIS6134
EIV634
EIT61443B
CIR60430CB
CIR60433
LIR60433B
LIR60430


VARNÉ DESKY

VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:

EIS7548




Platí pro tyto modely:

EIV9467



Platí pro tyto modely:


**EIS8648
EIS84486
EIP8146
EIV854
EIV835
EIS824**



Platí pro tyto modely:

EIV8457


VARNÉ DESKY



Platí pro tyto modely:


EIP8146I

VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:

KGG6438K
KGG6426K
KGG6436W



Platí pro tyto modely:

KGS6404SX



Platí pro tyto modely:



EGH6343RON
EGH6343ROR
KGS6436SX

VARNÉ DESKY

ODSAVAČE PAR

Platí pro tyto modely:

LIV63431BK





Platí pro tyto modely:

LFV316W
LFV316K

Platí pro tyto modely:


EHF3920BOK



Platí pro tyto modely:

LFV619K


ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

LFV616K


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:

KFIB19X


Platí pro tyto modely:

KFVB19K

Platí pro tyto modely:

KFTB19X


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:


LFT766X

ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

LFT769X



Platí pro tyto modely:

EFF605600X




Platí pro tyto modely:

LFG716X

ODSAVAČE PAR


Platí pro tyto modely:

LFP316S
LFP216S

ODSAVAČE PAR


Platí pro tyto modely:

LFP536X




Platí pro tyto modely:

LFG719X




Platí pro tyto modely:

LFT429X




ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:


LFT426X

ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

LFC319X



Platí pro tyto modely:

LFC316X




Platí pro tyto modely:

**EFP60460OX
LFP226X**


ODSAVAČE PAR

ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

EFV90657OK




Platí pro tyto modely:

EFB60460OX



Platí pro tyto modely:


EFV60657OK



Platí pro tyto modely:

EFF90560OX


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:


EFB90460OX

ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

EFC226V




Platí pro tyto modely:

LFU216X




Platí pro tyto modely:


EFC226R



Platí pro tyto modely:

LFU215X


Platí pro tyto modely:

ERN2201BOW

Platí pro tyto modely:


ERW1573AOA

CHLAZENÍ




Platí pro tyto modely:
ERW0673AOA


CHLAZENÍ



Platí pro tyto modely:
ENG2854AOW




Platí pro tyto modely:
ERW0273AOA



Platí pro tyto modely:
ERC3215AOW


CHLAZENÍ

CHLAZENÍ




Platí pro tyto modely:

ERN3213AOW
EUN2244AOW




Platí pro tyto modely:

ENG2804AOW



Platí pro tyto modely:

ERN2001BOW




Platí pro tyto modely:


ENN2300AOW

CHLAZENÍ


CHLAZENÍ



Platí pro tyto modely:
ENN3153AOW




Platí pro tyto modely:
ENG2804AOW



Platí pro tyto modely:
ENN2852ACW
ENN2854COW
ENN2874CFW
ENN2853COW
ENN2801BOW
ENN2800BOW
ENN2800AJW


MYČKY NÁDOBÍ



Platí pro tyto modely:
EEC67300L
KEGA9300L
KEGB7320L
EEG69310L
EEG67310L
EES69310L
KESC9200L
KESB7200L

A * 40-140
B * 0-140
A ** 120-220
B ** 70-220


MYČKY NÁDOBÍ



Platí pro tyto modely:


ESI8550ROX
ESI8730RAX
ESI5550LOX
EEM48321
EEM48320L
KEQC7300L
EES47320L
EEM48210L
EES47300L
EEQ47215L
EEQ47210L
EEA27200L

PRAČKY



Platí pro tyto modely:

EW7F447WI
EW7W368SI




Platí pro tyto modely:

ESL4655RA
ESL4581RO
ESL4582RA
ESL4510LO

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U TRUB, KOMPAKTNÍCH TRUB NOVÉ ŘADY ELECTROLUX



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MIKROVLNNÝCH TRUB NOVÉ ŘADY ELECTROLUX






OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MYČEK NÁDOBÍ NOVÉ ŘADY ELECTROLUX



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U CHLADNIČKY





ELECTROLUX, s. r. o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4
Česká republika

Zákaznická linka: 261 302 261
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

Informace o spotřebičích najdete na webové adrese:
www.electrolux.cz
www.electrolux.cz/pecemevpare

 [/electroluxceskarepublika](https://www.facebook.com/electroluxceskarepublika)

Electrolux Slovakia s. r. o.,
o. z. Domáce spotrebiče
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
Slovensko
Telefón: +421 232 141 303
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

Informácie o spotrebičoch nájdete na web stránke:
www.electrolux.sk
www.electrolux.sk/peciemevpare

 [/electroluxslovensko](https://www.facebook.com/electroluxslovensko)

PNC: 801408276

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.
V katalogu mohou být uvedeny a zobrazeny technologie, které nejsou dostupné pro český ani slovenský trh.